

cork



Nature at your feet

# Wohlbefinden in jedem Raum








Nature at your feet

WICANDERS® verfügt über eine lange Geschichte, die auf das Jahr 1868 zurückgeht, und ist die weltweit führende Marke für Bodenbeläge mit Kork-Technologie. In mehr als 70 Ländern vertreten, ist es ein Versprechen Böden zum Leben anzubieten, die allen Ansprüchen genügen und allen Belastungen gewachsenen sind. Sie passen sich den verschiedenen Situationen des Lebens an und sind bereit für die wundervollen und einzigartigen Momente – Böden für unser Leben!

Im Laufe der Jahre hat WICANDERS® aufgrund seiner innovativen corktech-Technologie nachhaltige Boden- und Wandbeläge mit exklusiven Eigenschaften entwickelt. Durch die Kombination von modernster Technologie mit den exklusiven natürlichen Eigenschaften von Kork wird ein höherer Standard beim Bodenbelag erreicht. Die Produkte sind mit Kork-, Holz- und Steinoptik erhältlich und sind schallund wärmeisolierend, stoßfest und bieten einen hohen Geh- und Stehkomfort.

WICANDERS® steht für Wohlbefinden und bietet Bodenbeläge fürs Leben!











### AUS DER NATUR IN IHREN LEBENSRAUM.

Technologie hat nur dann einen Sinn, wenn sie das Leben der Menschen verbessert. Weil wir von WICANDERS® fortwährend erforschen, wie Kunden sich ihre Räume wünschen und wie sie in ihnen leben, bringen wir Produkte auf den Markt, die auf einer außergewöhnlichen Technologie beruhen.

corktech besteht aus einer einzigartig gestalteten, mehrschichtigen Struktur, die modernste Technologien mit den einmaligen natürlichen Eigenschaften von Kork vereint.

Das Ergebnis sind dauerhafte und nachhaltige Produkte, die eine ruhige und wärmebeständige Umgebung schaffen und wie alle Produkte von WICANDERS® eine perfekte Balance von Design und Wohlbefinden ermöglichen.



Ruhe

Wärme



Geh- und Stehkomfort








cork Go 9

cork Essence 17

**cork** Pure 43

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN <b>cork</b> Go	14
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN cork Essence	40
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DATEN cork Pure	52
BESTE ERGEBNISSE MIT DEN ZUBEHÖRPRODUKTEN VON WICANDERS	54
ERSTELLT VON MENSCHEN, INSPIRIERT VON DER NATUR	56
KORK - DER NACHHALTIGE ROHSTOFF	57





# cork Go

#### **Format**

905 x 295 x 10,5 mm





Pure











Sortiment

stark beanspruchter Wohnbereich



gering beanspruchter Objektbereich











Moment GA01002 905 x 295 x 10.5 mm



Emotion GB08002 905 x 295 x 10.5 mm



Attraction GB03002 905 x 295 x 10,5 mm

Für Kinderzimmer gibt es keine bessere Lösung als einen Korkboden. Er ist perfekt geeignet, weil Kinder gern barfuß herumlaufen, unbeschwert spielen und

Obwohl Bodenbeläge aus Kork bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, sind

sie aktuell so extrem angesagt, weil sie als

umweltfreundliche, erneuerbare Ressource

Unbeschwert

tanzen, lachen,



Sand MF02002 905 x 295 x 10,5 mm



Grit MF01003 905 x 295 x 10.5 mm



Class


spielen!

einzigartige Vorteile bieten.











Allure GB02002 905 x 295 x 10,5mm



# Technische Eigenschaften


schützende Nutzschicht (WPS)

Kork-Furnier 0,8 mm

flexible, isolierende Kork-Basis 2,2 mm

HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,5 mm



# Oberflächen & Garantien



Die WPS Oberflächenbehandlung (Wear Protect Surface) wurde mit einer exzellenten Widerstandsfähigkeit für die am meisten beanspruchten Bereiche in Ihren privaten Wohnräumen entwickelt. Die verschleißfeste Versiegelung verfügt über eine verbesserte und längere Lebensdauer und besitzt zudem die natürliche Haptik von Kork.









# Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung, Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.




Eine Environmental Product De-claration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Das Ziel des Deutschen Kork-Verbandes ist es, die Oualität der Produkte aus Kork zu sichern, Herstellungsverfahren zu optimieren und Forschungsprojekte



Der BLAUE ENGEL ist Deutschlands bekanntestes und weltweit erstes Umweltzeichen. Der 1978 ins Leben gerufene BLAUER ENGEL ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Verbraucherinnen und Verbraucher, öffentliche Hand und Wirtschaft werden durch verlässliche Informationen in die Lage versetzt, umweltfreundliche Produkte gezielt nachzufragen und damit ökologische Produktinnovationen zu fördern und Umweltbelastungen zu



#### Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 6

Feuchtegehalt	EN 12105	%	1
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m²	(8000) -10% + 13%
Rohdichte	EN 672	kg/m³	-
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	≥ 0,30
Stuhlrollentest	EN 425	Effekt	-
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	-
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40

#### Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 14085 (Annex B)	mm	Efl s!
Rutschsicherheit	EN 669 (Annex C)	%	DS
Formaldehydemission	ISO 23997	g/m²	E1
Elektrostatisches Verhalten			nicht antistatisch
Pentachlorphenol (PCP)			PCP frei

#### Zusätzliche Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K)/W	R ≤0,150
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB ( $\Delta$ Lw)	16

(a) keine sichtbaren Veränderungen

(c) mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen

(d) mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen


(e) mindestens 3-4 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen

(f) mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

(j) minimiert den Begehschall im Vergleich zu einer Referenzdecke um 3 dB

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die beigefügten Verlege- und Verarbeitungsanleitungen.







# cork Essence

#### **Formate**

605 x 445 x 10,5 mm

905 x 295 x 10,5 mm

1220 x 140 x 10,5 mm

schwimmende, leimlose Verlegung

Go





Essence










Pure










gering beanspruchter Objektbereich



Sortiment









Flock Champagne C81Y001 1220 x 140 x 10,5 mm



C83Z001 1220 x 140 x 10,5 mm



Flock Chestnut C84A001 1220 x 140 x 10.5 mm





## Class

# Wenn Naturauf Charme trifft

Moderne Inneneinrichtung von Räumen mit Stil und Persönlichkeit beginnt mit der Auswahl von schönen und ausdrucksstarken Bodenbelägen. Mit Blick auf die Trends am Markt hat unser Expertenteam eine einmalige Class-Kollektion geschaffen, die unterschiedliche Naturkork-Prägungen umfasst.

Mit Stil, Charme und Raffinesse und vor allem im Einklang mit der Natur sorgt Class dafür, dass sich alle wirklich wohl fühlen können. Das ist besonders schön, wenn Familie oder Freunde in großer Runde zusammenkommen

Ein heller Fußbodenbelag wie Flock Moonlight bildet einen hervorragenden Hintergrund für sanfte Farben und bringt mit seinem minimalistischen Look Ihre klassischen und modernen Möbel problemlos in Einklang.









Flock Moonlight c81X001 1220 x 140 x 10,5mm









Slate Moccaccino C81C001 605 x 445 x 10,5 mm



Slate Tawny C81E001 605 x 445 x 10,5 mm





Identity Moonlight
1801002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Champagne 1805002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Timide 1802002 905 x 295 x 10,5 mm







Identity Eden 1806002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Silver
1803002 905 x 295 x 10,5 mm



Identity Chestnut

1832002 905 x 295 x 10.5 mm





Originals Natural 0801007 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Rhapsody 0825005 905 x 295 x 10,5 mm









Originals Country 0832004 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Shell 0824003 905 x 295 x 10,5 mm





Originals Dawn
0849003 905 x 295 x 10,5 mm

Originals Accent
0841002 905 x 295 x 10,5 mm





Originals Character
0822002 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Harmony 0821005 905 x 295 x 10,5 mm



Originals Symphony 0830003 905 x 295 x 10,5 mm









Personality Moonlight P801002 905 x 295 x 10,5mm





Personality Timide P802002 905 x 295 x 10,5mm



Personality Champagne P805002 905 x 295 x 10,5mm



Personality Eden P806002 905 x 295 x 10,5 mm













Personality Tea
P810002 905 x 295 x 10,5 mm



Personality Chestnut P832002 905 x 295 x 10,5 mm



Fashionable Cement



Fashionable Grafite C85M001 905 x 295 x 10,5 mm



Fashionable Macchiato C85N001 905 x 295 x 10.5 mm



Fashionable Mystic C85K001 905 x 295 x 10,5 mm

### Contemporary

# Raffinierte Atmosphäre durch neu gestaltete Kork-Looks

Ein modernes Zuhause präsentiert sich heute üblicherweise hell und funktional. "Weniger ist mehr" lautet die Devise, und alle Dekorelemente werden sorgfältig ausgewählt.

Ob es um die Ersteinrichtung oder um die Umgestaltung eines vorhandenen Raums geht – die Auswahl des Bodenbelags steht meistens ganz am Anfang. Dabei muss sorgfältig abgewogen werden, ob dieser in Sachen Stil und hinsichtlich seiner jeweiligen Eigenschaften geeignet ist, um die gewünschte Authentizität und Funktionalität zu erzielen.

Fashionable Glacier ist zum Beispiel ein neu entwickeltes gemustertes Korkfurnier, das sich hervorragend für die Gestaltung offener Räume eignet. Mit seinen neutralen Farben sorgt es für eine ruhige und entspannte Atmosphäre.







Lane Timide C83R001 1220 x 140 x 10,5 mm



Lane Chestnut C83S001 1220 x 140 x 10,5 mm





Linn Blush C810001 605 x 445 x 10,5 mm



Linn Cioccolato C81L001 605 x 445 x 10,5 mm







Flader Coffee c861001

905 x 295 x 10,5 mm







Rift Cocoa C86J001 905 x 295 x 10,5 mm



Rift Suede

905 x 295 x 10,5 mm



Flader Timide C86H001 905 x 295 x 10,5 mm



Flader Cocoa C86F001 905 x 295 x 10,5 mm



Gatter Moon

905 x 295 x 10,5 mm



Gatter Éden c86C001

905 x 295 x 10,5 mm



Reed Meridian
C83T001
1220 x 140 x 10,5 mm



Reed Barley C83U001 1220 x 140 x 10,5 mm





" Natur und Geometrie.

Kork, charakteristisches und unverwechselbares Material, besticht durch seine individuellen Merkmale. In einem innovativen Herstellungsprozess werden die natürlichen Unregelmäßigkeiten von Kork an die Geometrie der zeitgenössischen Architektur angepasst.



### Antonio Bullo

Namhafter Industriedesigner aus Venedig

Gewinner von vier Goldmedaillen beim internationalen Keramikwettbewerb in Faenza

Gewinner von zwei Design Plus Awards bei der ISH Frankfurt









Novel Twist Natural C8G0001



Novel Twist Velvet C86Q001



Novel Twist Drill C86P001



Novel Twist Taffeta
C860001
905 x 295 x 10,5 mm



Novel Edge Natural C8G2001



Novel Edge Lace C86W001



Novel Edge Drill
C86V001
905 x 295 x 10.5 mm



Novel Edge Burlap C86U001 905 x 295 x 10.5 mm

# Technische Eigenschaften


schützende Nutzschicht (WRT)

Kork-Furnier 0,8 mm

flexible, isolierende Kork-Basis 2,2 mm

HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®

integrierte Kork-Dämmunterlage 1,5 mm



## Oberflächen & Garantien



Die Xtreme WRT Oberflächenbehandlung (Wear Resistance Technology) ist die richtige Wahl, um die Ansprüche an einen Bodenbelag in privaten Wohnbereichen zu erfüllen. Diese umweltfreundliche Versiegelung bietet stärksten Schutz und eine lange Lebensdauer.













## Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung. Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessem.



Eine Environmental Product De-claration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.



Das Ziel des Deutschen Kork-Verbandes ist es, die Qualität der Produkte aus Kork zu sichern, Herstellungsverfahren zu optimieren und Forschungsprojekte zu unterstützen.



Der BLAUE ENGEL ist Deutschlands bekanntestes und weltweit erstes Umweltzeichen. Der 1978 ins Leben gerufene BLAUER ENGEL ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Verbraucherinnen und Verbraucher, öffentliche Hand und Wirtschaft werden durch verlässliche Informationen in die Lage versetzt, umweltfreundliche Produkte gezielt nachzufragen und damit ökologische Produktinnovationen zu fördern und Umweltbelastungen zu



schwimmende Verlegung						
			WRT 905 x 295 x 10,5 mm 605 x 445 x 10,5 mm   1220 x 140 x 10,5 mm			
Beanspruchungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23			
Garantie Wohnbereich		Jahre	GARANTIE 15 JAHRE			
Beanspruchungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	31			
Garantie Objektbereich		Jahre	GARANTIE 5 JAHRE			
Oberfläche	-	-	UV-Acryllack mit Keramikpartikeln			
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation			
Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041						
Feuchtegehalt	EN 12105	%	-			
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m²	(8000) ±10%			
Rohdichte	EN 672	kg/m³	7600			
Dicke der Korkschicht	EN ISO 24343	mm	≥ 0,30			
Sicherheitsmerkmale - EN 14041						
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1			
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS			
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1			
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch			
Pentachlorphenol (PCP)	EN 14041 Annex B	mg/kg	PCP frei			
Zusätzliche Eigenschaften						
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB ( $\Delta$ Lw)	16			
Begehschall	NF S 31 - 074	dB	-			
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K)/W	R≤0,150			
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen			
Verschieben eines Möbelfußes	EN 425	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen			
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤0,40			

Die WICANDERS® Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de





# cork Pure

#### **Formate**

450 x 450 x 6 mm

600 x 150 x 4 mm

600 x 300 x 4 mm

600 x 300 x 6 mm

600 x 450 x 4 mm

900 x 150 x 4 mm

900 x 300 x 4 mm



vollflächige Verklebung

Go





Essence





Pure







\*) bei entsprechender bauseitiger Nachversiegelung



stark beanspruchter Wohnbereich




gering beanspruchter Objektbereich



stark beanspruchter
Objektbereich









Identity Timide
1902002
600 x 300 x 6 mm



Identity Moonlight
1901002
600 x 300 x 6 mm







#### Class

# Design, Wohlbefinden und Langlebigkeit.

Bevorzugen Sie für Ihr Vorhaben eine vollflächige Verklebung, dann kommen alle Dekore infrage, die in der Range **cork** Pure erhältlich sind.

Nutzen Sie den Vorteil einer großen und reichhaltigen Auswahl an naturfarbenen und gefärbten Dekoren und schaffen Sie mit Kork und seinen exklusiven Eigenschaften – erstklassiger Komfort und minimaler Trittschall – Räume, in denen man sich einfach wohlfühlt.



Identity Champagne
1905002
600 x 300 x 6 mm



Identity Eden 1906002 600 x 300 x 6 mm



Identity Silver

600 x 300 x 6 mm



Identity Tea
1910002
600 x 300 x 6 mm



Identity Chestnut
1932002
600 x 300 x 6 mm



Originals Traditional

RN01008 600 x 300 x 4 mm naturbelassen RV01011 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt EN01005 600 x 300 x 6 mm naturbelassen DN01005 600 x 300 x 6 mm vorversiegelt



Originals Rhapsody

RN12002  $600 \times 300 \times 4 \text{ mm}$  naturbelassen RV12004  $600 \times 300 \times 4 \text{ mm}$  vorversiegelt DN12001  $600 \times 300 \times 6 \text{ mm}$  vorversiegelt



Originals Country

DN02005 600 x 300 x 6 mm vorversiegelt



Originals Shell

RN14002  $600 \times 300 \times 4 \text{ mm}$  naturbelassen C924001  $600 \times 300 \times 4 \text{ mm}$  vorversiegelt



Originals Dawn

RN13001 600 x 300 x 4 mm naturbelassen



Originals Character

RN16001  $600 \times 300 \times 4 \text{ mm}$  naturbelassen C922001  $600 \times 300 \times 4 \text{ mm}$  vorversiegelt



Originals Harmony

RN11002 RV11004 EN11004 600 x 300 x 4 mm naturbelassen 600 x 300 x 4 mm vorversiegelt 600 x 300 x 6 mm naturbelassen

 $DN11003 \quad 600 \times 300 \times 6 \ mm \ vorversiegelt$ 






## Originals Symphony

RN20001  $600 \times 300 \times 4$  mm naturbelassen C930001  $600 \times 300 \times 4$  mm vorversiegelt



## Originals Accent

RN17001  $600 \times 300 \times 4$  mm naturbelassen C941001  $600 \times 300 \times 4$  mm vorversiegelt






Personality Champagne

600 x 300 x 6 mm











Personality Eden

Personality Timide P902003 600 x 300 x 6 mm

P906003 600 x 300 x 6 mm



Personality Tea P910003

600 x 300 x 6 mm



C94X002

600 x 150 x 4 mm



Personality Chestnut Personality Moonlight P901003 600 x 300 x 6 mm C94H001 600 x 150 x 4 mm

#### Fashionable Grafite C95M001

900 x 300 x 4 mm



## **Contemporary**

# Innovation, die Sie nutzen und in Ihrem Raum leben können

Wenn Sie sich einen Bodenbelag wünschen, dessen Optik nicht dem Mainstream folgt und der all Ihre Besucher in Erstaunen versetzt, dann haben Sie hier viele ausgesuchte Lösungen zur Auswahl.

Für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen stehen Ihnen ausdrucksvolle und erfrischend neue Kork-Optiken zur Verfügung, die Ihrem Raum ein zeitgemäßes Ambiente verleihen. Die einzige Schwierigkeit wird sein, sich für eine Variante zu entscheiden!

In Ihrem Wohnzimmer können Sie die ausdrucksstarken Bodenbeläge perfekt mit Licht und Alltagsgegenständen oder Spielzeug in Szene setzen – das Ergebnis wird in jedem Fall beeindruckend sein.









Fashionable Glacier c95J001 900 x 300 x 4 mm



Fashionable Cement C95L001



Fashionable Macchiato C95N001

900 x 300 x 4 mm



Fashionable Mystic

900 x 300 x 4 mm

# Technische Eigenschaften

vorversiegelt oder naturbelassen

Kork-Furnier 0,8 mm

integrierte Kork-Basis 5,2 mm



## Oberflächen & Garantien



Die PU Oberflächenbehandlung ist die ideale Lösung für Wohnbereiche mit einem natürlichen, sensiblen Aussehen - verfügbar als vorversiegelte Version.













Für diejenigen, die vor allem eine maßgeschneiderte Lösung suchen, ist das unbehandelte Produkt die richtige Entscheidung. Die Oberfläche ist für die endgültige Versiegelung vor Ort vorbereitet. Sie können also die Oberflächenversiegelung wählen, die Sie für Ihre Zwecke benötigen.













naturbelassen

600 x 300 x 4 mm

600 x 300 x 6 mm

naturbelassen

35-45

≥450

4/6

4 mm: (1800) +- 10% | 6 mm: (2700) +- 10% | 4 mm: (1800) +- 10% | 6 mm: (2700) +- 10%

## Technische Daten



Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.



TÜV-PROFICERT-product Interior ist eine freiwillige. unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung. Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).



Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verhessern



Eine Environmental Product De-claration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.




Das Ziel des Deutschen Kork-Verbandes ist es, die Qualität der Produkte aus Kork zu sichern, Herstellungsverfahren zu optimieren und Forschungsprojekte zu unterstützen.



Eco Mark ist ein japanisches Umweltschutzprogramm, das einen ökologischen Lifestyle durch kluge Produktauswahl fördert. Diese Zertifizierung analysiert Kriterien für jede Produkt-Kategorie und berücksichtigt den ökologischen Lebenszyklus.



Der BLAUE ENGEL ist Deutschlands bekanntestes und weltweit erstes Umweltzeichen. Der 1978 ins Leben gerufene BLAUER ENGEL ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Verbraucherinnen und Verbraucher, öffentliche Hand und Wirtschaft werden durch verlässliche Informationen in die Lage versetzt, umweltfreundliche Produkte gezielt nachzufragen und damit ökologische Produktinnovationen zu fördern und Umweltbelastungen zu reduzieren.







ISO 10874


ISO 10874

Standard-Test

EN ISO 24343

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Dicke der Korkschicht



vollflächige Verklebung

Klasse / Jahre

Klasse / Jahre

Einheit

g/m<sup>2</sup>

Kg/m<sup>3</sup>

mm

vorversiegelt 600 x 150 x 4 mm / 600 x 300 x 4 mm

600 x 300 x 6 mm / 900 x 300 x 4 mm

vorversiegelt

**Spezifikation** 

3.5-4.5

≥450

4/6



Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB ( $\Delta$ Lw)	4 mm: 13 / 6 mm: 14	4 mm: 13 / 6 mm: 14
Begehschall	NF S 31 - 074	dB	-	-
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K)/W	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 425	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,40	≤0,40

(c) mindestens 1-2 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen (d) mindestens 1-2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

(e) mindestens 3-4 Schichten W700 oder W2000 nach der Verlegung auftragen (f) mindestens 3-4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen



Die WICANDERS® Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

# Beste Ergebnisse mit Zubehörprodukten von WICANDERS®.



#### Noch meht Komfort und Wärmedämmung

Kork-Trittschalldämmung verstärkt die ohnehin schon beeindruckende isolierende Wirkung Ihres Korkfußbodens und macht Ihre Wohnung noch gemütlicher. Außerdem erhöht Kork den Steh- und Gehkomfort, wirkt schalldämmend und verringert den Wärmeverlust. Kork macht Ihre Räume noch gemütlicher und behaglicher und verleiht Ihrem gesamten Zuhause eine wohnliche Atmosphäre.

Falls Sie eine Unterlage für Produkte aus dem WICANDERS® Stone Sortiment verwenden möchten, informieren Sie sich bitte auf der Website von WICANDERS® oder bei Ihrem Händler.

- Langlebig und stark belastbar
- Erhöht die Wärmedämmung im Fußboden
- Natürlich und nachhaltig
- Leicht zu verarbeiten und zu verlegen





#### Pflege

#### Die beste Pflege für lang anhaltende Schönheit.

Mit den Pflegeprodukten von Wicanders bleibt Ihr Fußboden lange makellos schön. Jedes Produkt ist auf einen bestimmten Zweck abgestimmt und macht die Reinigung und Pflege Ihres Bodens kinderleicht.

#### Regelmäßige Pflege



#### **Wicanders Soft Cleaner**

Dieser milde Reiniger ist für die wöchentliche oder sogar tägliche Reinigung geeignet. Er entfernt Schmutz und Flecken, sodass sich keine Schmutzpartikel in den Fugen oder der Prägung festsetzen können.



#### Sockelleisten

## Die perfekte Ergänzung für ein vollkommenes Ambiente.

Abgestimmt auf Ihren Fußboden sorgen die Sockelleisten von WICANDERS® für ein elegantes und harmonisches Raumgefühl. Ob im selben Farbton oder kontrastierend zu Ihrem Bodenbelag: Die Sockelleisten sind der ideale Übergang zwischen Boden und Wand.

Zum erhältlichen Sockelleistensortiment berät Sie gerne Ihr Händler.



## ERSTELLT VON MENSCHEN, INSPIRIERT VON DER NATUR

Durch die Kombination aus moderner Technik und den beeindruckenden Eigenschaften von Kork gelingt WICANDERS® in einzigartiger Art und Weise die Balance zwischen Umweltschutz und der Schaffung innovativer Produkte.



**Umweltfreundlicher Produktionsprozess** – Beim Herstellungsprozess anfallende Korkreste werden in den Produktionsprozess zurückgeführt. Damit ist ein ökologisch einwandfreier Produktionsablauf garantiert.



**Nutzung von Biomasse** – Die beim Produktionsprozess anfallenden Korkreste werden zur Erzeugung von Biomasse verbrannt, die wiederum als wichtige Energiequelle für die nachhaltige Versorgung der WICANDERS® Produktionsanlagen zum Einsatz kommt.



**Niedriger Kohlenstoffdioxidausstoß** – Aufgrund der natürlichen Fähigkeit von Kork, CO<sup>2</sup> zu binden, und in Kombination mit umweltfreundlichen Produktionsverfahren entwickelt WICANDERS® ökologisch effiziente Produkte mit geringem Kohlenstoffdioxid-Emissionsfaktor und trägt positiv zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt bei.



**Raumluftqualität** – Die phthalatfreien Produkte von WICANDERS® erhielten weltweit anerkannte Raumluft-Zertifizierungen, wie Greenguard und A+.



**Negativer Treibhauseffekt** – Der Großteil der Produkte von WICANDERS® trägt zur Verlangsamung der globalen Erderwärmung bei, da sie mehr CO2 binden als sie ausstoßen.



## KORK - DER NACHHALTIGE ROHSTOFF

Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die langsam wachsenden Bäume, die im Mittelmeerraum verbreitet sind und bis zu 200 Jahre alt werden, spielen eine wichtige Rolle für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung dieser Region.



Wahrhaftig umweltfreundlich - Die Gewinnung und anschließende Weiterverarbeitung von Kork ist außergewöhnlich nachhaltig, da der Baum während der Schälung nicht verletzt, beschädigt oder gefällt wird und die Rinde nach jeder Ernte wieder nachwächst.



**Positive Auswirkungen auf die Umwelt** – Schätzungen gehen davon aus, dass die portugiesischen Korkeichenwälder (auf Portugiesisch: "montado") 5 % des jährlichen CO<sup>2</sup>-Austoßes des Landes, ungefähr 4,8 Millionen Tonnen pro Jahr, absorbieren.




**Kork für viele Generationen** – Die Rinde der Korkeichen wird zum ersten Mal im Alter von 25 Jahren und dann alle neun Jahre per Hand geschält. Dieses Handwerk wird von Generation zu Generation weitergegeben.



**Positive wirtschaftliche und soziale Auswirkungen** – Die Korkernte findet regelmäßig und zyklisch statt und trägt zur ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete im Mittelmeerraum bei.



**Wirtschaftsmotor für ländliche Gebiete** – Im Zusammenhang mit Korkanbau, -weiterverarbeitung und -produktion sind viele Arbeitsplätze in den ländlichen Teilen des Landes entstanden und die Menschen werden ermutigt, sich in den ländlichen Regionen niederzulassen.







# Wicanders Produktorganisation



















Nature at your feet



AMORIM Deutschland GmbH germany.ar.de@amorim.com

www.wicanders.de







